

# GREIFER



Unser Lager-Programm reicht vom leichten Greifer mit 74 kg Eigengewicht für Minibagger über die Profi-Greifer für Rückzüge und LKW bis zum großen Greifer für Umschlagbagger mit 2840 mm Öffnungsweite.

→ Für alle Greifer aus unserem Programm liefern wir Ihnen auch sämtliche Ersatzteile.

## Rundholzgreifer

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EUR/St.	Seite
HSP	Gripen 015	1170	0,15	2000	90	355	120	XXKX15	1.958,54	40
Intermercato	Tiger 19	1120	0,18	1000	47	291	74	XXMTG19	987,70	44
HSP	Gripen 020	1400	0,20	2000	95	355	130	XXKX20	2.243,31	40
Intermercato	Tiger 22	1310	0,22	1500	90	311	98	XXMTG22	1.144,78	44
Intermercato	Tiger 25	1450	0,25	2000	40	310	138	XXMTG25	1.518,44	44
Intermercato	Tiger 25S	1450	0,25	3000	40	330	171	XXMTG25S	1.833,79	44
HSP	Gripen 025	1450	0,25	3500	110	434	225	XXKX25	2.669,46	40
HSP	Gripen 025 HD	1450	0,25	3500	110	434	250	XXKX25-HD	3.045,76	40
Cranab	CR 280	1500	0,26	3500	90	456	200	XXCR280	3.349,72	45
Hultdins	SuperGrip II 260	1547	0,26	3500	110	380	184	XXHUSG260-2	2.726,57	42
Hultdins	SuperGrip II 260 S	1547	0,26	3500	110	388	200	XXHUSG260-2-S	3.127,17	42
HSP	Gripen 028	1690	0,28	3500	110	434	230	XXKX28	2.934,80	40
HSP	Gripen 028 HD	1690	0,28	3500	110	434	260	XXKX28-HD	3.410,15	40
Hultdins	SuperGrip II 300	1526	0,3	3500	110	380	190	XXHUSG300-2	2.939,14	42
Hultdins	SuperGrip II 300 S	1526	0,3	3500	110	388	205	XXHUSG300-2-S	3.369,43	42
Cranab	CR 360	1820	0,33	5000	124	520	270	XXCR360	3.781,03	45
Cranab	CR 360HD	1816	0,33	7000	124	576	340	XXCR360-HD	4.912,32	45
HSP	Gripen 035	1880	0,35	5000	120	472	255	XXKX35	3.292,33	40
HSP	Gripen 035 HD	1880	0,35	5000	120	472	285	XXKX35-HD	4.229,32	40
Hultdins	SuperGrip II 360	1886	0,36	5000	150	460	298	XXHUSG360-2	3.306,68	42
Hultdins	SuperGrip II 360 S	1886	0,36	6000	150	468	326	XXHUSG360-2-S	4.143,78	42
Hultdins	SuperGrip 360 S	1870	0,36	8000	110	460	370	XXHUSG360-S	4.252,02	42
HSP	Gripen 040	2070	0,4	5000	140	472	285	XXKX40	3.934,93	40
HSP	Gripen 040 HD	2070	0,4	5000	140	472	320	XXKX40-HD	4.886,93	40
Hultdins	SuperGrip II 420	2075	0,42	5000	180	460	328	XXHUSG420-2	3.894,03	42
Hultdins	SuperGrip II 420 S	2075	0,42	7000	180	468	370	XXHUSG420-2-S	4.432,11	42
Hultdins	SuperGrip II 520	2129	0,52	7000	170	460	364	XXHUSG520-2	4.224,96	42
Hultdins	SuperGrip 520 S	2790	0,52	8000	170	484	420	XXHUSG520-S	5.158,49	42
HSP	Gripen 055	2390	0,55	5000	160	472	325	XXKX55	4.197,16	40
HSP	Gripen 055 HD	2390	0,55	5000	160	472	365	XXKX55-HD	5.132,87	40
HSP	Gripen 080	2840	0,8	6500	175	714	800	XXKX80	9.511,96	40

## Reisiggreifer

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EUR/St.	Seite
Intermercato	Tiger 22 Pro-SR4	1225	0,2	2000	60	432	125	XXMTG22-PRO-SR4	1.831,45	44
Intermercato	Tiger 25-SR4	1229	0,25	2500	50	312	200	XXMTG25SR4	2.737,00	44
HSP	Gripen 025-R	1450	0,25	3900	110	434	235	XXKX25-R	2.998,61	41
Cranab	CE280	1500	0,25	3500	90	460	225	XXCRCE280	3.967,30	45
Hultdins	Super Grip 260-R	1508	0,26	3000	90	416	208	XXHUSG260-R	3.050,04	43
Hultdins	Super Grip II 260-R	1555	0,26	3000	110	390	198	XXHUSG260-2-R	3.332,38	43
HSP	Gripen 028-R	1690	0,28	3500	110	434	240	XXKX28-R	3.379,60	41
HSP	Gripen 035-R	1880	0,35	5000	120	472	265	XXKX35-R	3.798,22	41
Hultdins	Super Grip II 360-R	1867	0,36	4000	146	468	316	XXHUSG360-2-R	4.120,66	43
HSP	Gripen 040-R	2070	0,4	5000	140	472	295	XXKX40-R	4.418,99	41
Hultdins	Super Grip 520-R	2275	0,52	4500	170	506	405	XXHUSG520-R	4.796,49	43

## Spezialgreifer

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EUR/St.	Seite
Cranab	CR280-X	1500	0,26	3500	90	456	200	XXCR280-X	3.649,86	45
Hultdins	SuperGrip II - 260 A	1520	0,26	3500	110	388	205	XXHUSG260-2-A	3.390,62	43
Hultdins	SuperGrip II - 360 A	1840	0,36	5000	150	468	326	XXHUSG360-2-A	4.215,08	43
HSP	Gripen 028 Duo	1690	0,28	3500	110	434	260	XXKX28-DUO	4.483,92	41
HSP	Gripen 035 Duo	1880	0,35	5000	120	472	290	XXKX35-DUO	5.012,28	41

# HSP Greifer

## HSP Rundholzgreifer

HSP Greifer sind vom kleinen Gripen 015 bis zum großen Gripen 080 echte Profi-Greifer für die tägliche harte Arbeit im Wald. Es gibt sie in den Größen ab 0,15 m<sup>2</sup> und 0,20 m<sup>2</sup> für Rückeanhänger und Kommunal-LKW. Die Größen 0,25 bis 0,40 sind überwiegend am Forwarder im Einsatz. Die Größen 0,40 bis 0,80 sind für LKW Krane und Bagger geeignet. Der Greifer 0,80 mit 2840 mm Greiferöffnung ist für den Massenumschlag im Sägewerk oder am Terminal geeignet.

Die Klauen werden aus Hardox Stahl gefertigt. Das Oberteil des Greifers besteht aus Weldox. Das Resultat ist ein sehr niedriges Gewicht für die jeweilige Greifer-Größe. Die außergewöhnliche Geometrie mit den 2 Zylindern sorgt für enorme Öffnungsweite und leichtes Ein- und Ausrollen des Holzes. Das Holz richtet sich problemlos parallel aus, Sie werden sehen, Sie arbeiten produktiver.

**Gripen**  
of Sweden



### HSP Greifer

- 2 Zylinder = hohe Haltekräfte
- Versteifung der Klauen = 2 große Rohre
- Klauenbleche aus Hardox = besonders stabil und langlebig
- Greiferoberteil = robuster Kastenkonstruktion
- Klauenform = optimales Einrollen des Holzes
- Expander-Bolzen an den Klauen = Langlebigkeit



Hersteller	Typ	Öffnungsweite max.	Querschnittsfläche	Traglast max.	Kleinster Durchmesser	Klauenbreite	Gewicht	BEST-NR.	EUR/St.
		mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm	kg		
HSP	Gripen 015	1170	0,15	2000	90	355	120	XXXK15	1.958,54
HSP	Gripen 020	1400	0,20	2000	95	355	130	XXXK20	2.243,31
HSP	Gripen 025	1450	0,25	3500	110	434	225	XXXK25	2.669,46
HSP	Gripen 025 HD	1450	0,25	3500	110	434	250	XXXK25-HD	3.045,76
HSP	Gripen 028	1690	0,28	3500	110	434	230	XXXK28	2.934,80
HSP	Gripen 028 HD	1690	0,28	3500	110	434	260	XXXK28-HD	3.410,15
HSP	Gripen 35	1880	0,35	5000	120	472	255	XXXK35	3.292,33
HSP	Gripen 035 HD	1880	0,35	5000	120	472	285	XXXK35-HD	4.229,32
HSP	Gripen 40	2070	0,4	5000	140	472	285	XXXK40	3.934,93
HSP	Gripen 040 HD	2070	0,4	5000	140	472	320	XXXK40-HD	4.886,93
HSP	Gripen 055	2390	0,55	5000	160	472	325	XXXK55	4.197,16
HSP	Gripen 055 HD	2390	0,55	5000	160	472	365	XXXK55-HD	5.132,87
HSP	Gripen 080	2840	0,8	6500	175	714	800	XXXK80	9.511,96

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

ALLE PREISE IN EURO INKL. 19% MWST.

## HSP Reisiggreifer

Die HSP Reisiggreifer sind durch Ihre vier Klauen für die schnelle und einfache Aufnahme von Reisig und Geäst geeignet. Auch diese Greiferserie hat, wie alle HSP Greifer, Expanderbolzen im Gehäuse für maximale Langlebigkeit. Die Klauen sind zur Steigerung der Steifigkeit verstärkt. Durch die 2 Zylinder, welche in nahezu jedem HSP Greifer vorhanden sind, ist ein weiches und gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Greifers gewährleistet.



Hersteller	Typ	Öffnungsweite max.	Querschnittsfläche	Traglast max.	Kleinster Durchmesser	Klauenbreite	Gewicht	BEST-NR.	EUR/St.
		mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm	kg		
HSP	G ripen 025-R	1450	0,25	3900	110	434	235	XXXX25-R	2.998,61
HSP	G ripen 028-R	1690	0,28	3500	110	434	240	XXXX28-R	3.379,60
HSP	G ripen 035-R	1880	0,35	5000	120	472	265	XXXX35-R	3.798,22
HSP	G ripen 040-R	2070	0,4	5000	140	472	295	XXXX40-R	4.418,99

## HSP Duo Greifer

Die HSP DUO Greifer sind für den Universaleinsatz gebaut. Der Greifer kann sowohl als Reisiggreifer wie auch als Rundholzgreifer eingesetzt werden. Verschieden Aufsätze für die 4 Klauen ermöglichen dies und können in wenigen Minuten getauscht werden, da diese auf die Klauen geschraubt werden. Somit brauchen Sie nur noch einen Greifer für beide Anwendungen. Auch diese Greiferserie hat, wie alle HSP Greifer, Expanderbolzen im Gehäuse für maximale Langlebigkeit. Desweiteren sind auch hier, wie beim herkömmlichen Reisiggreifer die Klauen verstärkt.



**ALLE PREISE IN EURO UND  
INKLUSIVE 19% MWST.**

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max.	Querschnittsfläche	Traglast max.	Kleinster Durchmesser	Klauenbreite	Gewicht	BEST-NR.	EUR/St.
		mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm	kg		
HSP	G ripen 028 Duo	1690	0,28	3500	110	434	260	XXXX28-DUO	4.483,92
HSP	G ripen 035 Duo	1880	0,35	5000	120	472	290	XXXX35-DUO	5.012,28

# Super Grip Generation I + II

## Rundholzgreifer

Hultdins SuperGrip Serie II

SuperGrip Serie II ist der modernste Holz-Greifer von Hultdins. In ihn sind alle Erfahrungen von mehr als 80 Jahren mechanischer Fertigung und Entwicklung in der Holzernte eingegangen. Die Basis ist ein aus einem Stück geformtes Stativ mit einer unverwüstlichen Zugstrebe aus Vollmaterial. Der auf 250 bar Druck ausgelegte Zylinder mit Endlagendämpfung hält zuverlässig über viele Tausend Stunden. Die einteilige Kolbenstange kennt keine Biegung und keine Brüche. Die groß dimensionierten Lager zusammen mit Expanderbolzen sorgen für ein langes spielfreies Leben. Der gesamte Greifer wird aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die automatisierte Fertigung liefert Tag für Tag perfekte Schweißnähte. Größe, Gewicht und Haltbarkeit stehen in einem optimalen Verhältnis für typische Einsätze mit dem Forwarder und Holztransport LKW.

Hultdins SuperGrip S Serie II

Die moderne Konstruktion der Serie II gibt es auch als verstärkte Ausführung. Diese weist verstärkte Klauen und im Fall von 360 S II und 420 S II auch ein verstärktes Stativ auf. SuperGrip S Serie II ist die richtige Wahl für starke Forstkräne und starke LKW Kräne, noch stabiler bei extremer Beanspruchung ist nur SuperGrip S Serie I.



### Hultdins

- **Zugstrebe aus Guß**
- **Zentraler Zylinder = gleichmäßiger Kraftverteilung**
- **Bolzen mit Expanderbüchsen = spielfreier Sitz**
- **Ausgezeichnete Geometrie = schnelle Ladespiele**
- **Glatte Seitenteile**

### Hultdins Super Grip I - S



### Hultdins Super Grip II



Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EURSt.
Hultdins	SuperGrip II 260	1547	0,26	3500	110	380	184	XXHUSG260-2	2.726,57
Hultdins	SuperGrip II 260 S	1547	0,26	3500	110	388	200	XXHUSG260-2-S	3.127,17
Hultdins	SuperGrip II 300	1526	0,3	3500	110	380	190	XXHUSG300-2	2.939,14
Hultdins	SuperGrip II 300 S	1526	0,3	3500	110	388	205	XXHUSG300-2-S	3.369,43
Hultdins	SuperGrip II 360	1886	0,36	5000	150	460	298	XXHUSG360-2	3.306,68
Hultdins	SuperGrip II 360 S	1870	0,36	8000	110	460	370	XXHUSG360-S	4.252,02
Hultdins	SuperGrip 360 S	1870	0,36	5000	110	460	370	XXHUSG360-2-S	4.143,78
Hultdins	SuperGrip II 420	2075	0,42	5000	180	460	328	XXHUSG420-2	3.894,03
Hultdins	SuperGrip II 420 S	2075	0,42	7000	180	468	370	XXHUSG420-2-S	4.432,11
Hultdins	SuperGrip II 520	2129	0,52	7000	170	460	364	XXHUSG520-2	4.224,96
Hultdins	SuperGrip 520 S	2790	0,52	8000	170	484	420	XXHUSG520-S	5.158,49

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

ALLE PREISE IN EURO INKL. 19% MWST.



## Super Grip II - R

### Reisiggreifer



Reisiggreifer sollen viel Holz und wenig Sediment in den Hacker transportieren – das ist nicht einfach! Die Zinken werden häufig einseitig belastet und stark auf Biegung beansprucht. Die Klauen müssen deshalb sehr stark und gleichzeitig flexibel sein. Die R Modelle der Serie I haben doppeltes Material an den Klauen, extra lange Versteifungen zwischen den Klauen um die Querkräfte aufzufangen und mechanische Anschläge. Mit diesen Reisig-Greifern kann man auch Wurzelstöcke hantieren.

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EURSt.
Hultdins	Super Grip 260-R	1508	0,26	3000	90	416	208	XXHUSG260-R	3.050,04
Hultdins	Super Grip II 260-R	1555	0,26	3000	110	390	198	XXHUSG260-2-R	3.332,38
Hultdins	Super Gripp II 360-R	1867	0,36	4000	146	468	316	XXHUSG360-2-R	4.120,66
Hultdins	Super Grip 520-R	2275	0,52	4500	170	506	405	XXHUSG520-R	4.796,49



## Super Grip II - A



A-Greifer sehen sehr ungewöhnlich aus. Ihre Klauen enden in einer Spitze. Das bringt eine enorme Leistungssteigerung bei der Holzaufnahme am Hang. Das ist besonders empfehlenswert für Hangforwarter und LKW die Seilkranholz laden. Weniger geeignet sind die Greifer für 2m Holz. Die A Greifer haben verstärkte Klauen und 360-A und 420-A auch ein verstärktes Oberteil.



### Super Grip Greifer


- Leichtere Holzaufnahme am Hang
- Klauen bilden eine Spitze, mit der man exakt an einen Punkt greifen kann
- Das Holz richtet sich parallel im Greifer aus
- Produktionssteigerung 4,5% beim Laden, 7% beim Abladen

Hersteller	Typ	Öffnungsweite max. mm	Querschnittsfläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durchmesser mm	Klauenbreite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EURSt.
Hultdins	SuperGrip II - 260 A	1520	0,26	3500	110	388	205	XXHUSG260-2-A	3.390,62
Hultdins	SuperGrip II - 360 A	1840	0,36	5000	150	468	326	XXHUSG360-2-A	4.215,08

## Rundholzgreifer

Intermercato sitzt im südschwedischen Tommarp und ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich mit den Produkten Greifer und Kranwaage. Wir bieten Intermercato Greifer in vielen verschiedenen Ausführungen an. Sie bieten eine interessante Alternative zu den teureren Marken-greifern. Nachfolgend finden Sie ausgewählte Modelle von Rundholz- und Reisiggreifern.

Der leichte Tiger 19 eignet sich besonders gut für Minibagger und Frontlader aufgrund des niedrigen Eigengewichts. Selbstverständlich bekommen Sie auch schwerere Greifer für jedwede forstliche Anwendung. Wir führen alle Intermercato Greifer, gerne beraten wir Sie am Telefon.



Hersteller	Typ	Öffnungs- weite max. mm	Quer- schnitts- fläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durch- messer mm	Klauen- breite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EURSt.
Intermercato	Tiger 19	1120	0,18	1000	47	291	74	XXMTG19	987,70
Intermercato	Tiger 22	1310	0,22	1500	90	311	98	XXMTG22	1.144,78
Intermercato	Tiger 25	1450	0,25	2000	40	310	138	XXMTG25	1.518,44
Intermercato	Tiger 25S	1450	0,25	3000	40	330	171	XXMTG25S	1.833,79

## Reisiggreifer

Das Greiferprogramm von Intermercato umfasst auch Reisiggreifer. Eine Auflistung verschiedener Modelle haben wir für Sie abgebildet. Die Klauen sind bei diesen Modellen verstärkt und die doppelte Verstrebung macht die Greifer sehr stabil.



**ALLE PREISE IN EURO UND  
INKLUSIVE 19% MWST.**

Hersteller	Typ	Öffnungs- weite max. mm	Quer- schnitts- fläche m <sup>2</sup>	Traglast max. kg	Kleinster Durch- messer mm	Klauen- breite mm	Gewicht kg	BEST-NR.	EURSt.
Intermercato	Tiger 22 Pro-SR4	1225	0,2	2000	60	432	125	XXMTG22-PRO-SR4	1.831,45
Intermercato	Tiger 25-SR4	1229	0,25	2500	50	312	200	XXMTG25SR4	2.737,00

## Cranab® CR Greifer

### Rundholzgreifer

Cranab wurde 1963 von Rune und Allan Jonsson gegründet und sitzt in Vindeln, Schweden. Cranab fertigt Krane sowie Greifer für die Forstwirtschaft und ist bei führenden Herstellern verbaut. Wir bieten Ihnen nachfolgend verschiedene Rundholzgreifer an. Gerne beraten wir Sie dazu auch telefonisch.



Hersteller	Typ	Öffnungs-	Querschnitts-	Traglast	Kleinsten	Klauen-	Gewicht	BEST-NR.	EURSt.
		weite max.	fläche						
		mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm	kg		
Cranab	CR280-X	1500	0,26	3500	90	456	200	XXCR280-X	3.649,86
Cranab	CR 280	1500	0,26	3500	90	456	200	XXCR280	3.349,72
Cranab	CR 360	1820	0,33	5000	124	520	270	XXCR360	3.781,03
Cranab	CR 360HD	1816	0,33	7000	124	576	340	XXCR360-HD	4.912,32

## Cranab® CE Greifer

### Reisiggreifer


Neben den Rundholzgreifern können wir Ihnen auch Reissiggreifer anbieten. Durch die besondere Geometrie dieses Greifers mit außen aufgesetzten Zangen, ist es möglich breiter als mit Greifern des Wettbewerbs Holz aufzunehmen. Durch die breit auseinander stehenden Zangen, wird das Holz besser geführt. Besonders starke Bolzen gewährleisten eine sehr lange Lebensdauer der Cranab Greifer.




Hersteller	Typ	Öffnungs-	Querschnitts-	Traglast	Kleinsten	Klauen-	Gewicht	BEST-NR.	EURSt.
		weite max.	fläche						
		mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm	kg		
Cranab	CE280	1500	0,25	3500	90	460	225	XXCRCE280	3.967,30

→ Für alle Greifer und Rotatoren aus unserem Programm liefern wir Ihnen auch sämtliche Ersatzteile.


HSP




Cranab MCR 280



Super Grip Generation I



Super Grip Generation II



## Dichtungssätze für Cranab, Hultdins und HSP Greifer



XXCR1525141

passend für Aggregat	Größe *	BEST-NR.	EURSt.
Cranab G28, CR28	80x56	XXCR1525141	69,64
Cranab G36, CR36	90x56	XXCR1525139	67,69
Hultdins GLC40, GLC50		XXHU0121039	85,02
Hultdins SG260	80x40	XXHU0121033	82,70
Hultdins SG260-HP, SG260-S HP	70x40	XXHU0121083	71,00
Hultdins SG260-LP, SG260-S LP, SG360-HP, SG360-S HP	80x56	XXHU0121076	64,16
Hultdins SG360	90x50	XXHU0121034	40,94
Hultdins SG360-LP, SG360-S LP, SG420-HP, SG520-HP, SG520-S HP	90x56	XXHU0121077	60,63
Hultdins SG420	100x50	XXHU0121037	40,57
Hultdins SG420-LP, SG520-LP, SG520-S LP	100x63	XXHU0121078	69,34
Hultdins 520	100x60	XXHU0121035	41,34
Hultdins SG260-II, 300-II		XXHU0121105	89,67
Hultdins SG360-II		XXHU0121106	84,59
Hultdins SG420-II		XXHU0121107	89,16
HSP 25, 28, 35, 40, 55		XXKX25-D	56,37

\*Größe: Rohrdurchmesser x Kolbenstangendurchmesser

## Büchensätze für Greifer

passend für Aggregat	BEST-NR.	EURSt.
Cranab G28, CR28, G36, CR36	XXCRCG28B	272,00
Hultdins SG260, SG260-LP, SG260-HP, SG260-S	XXHUSG260-B	166,48
Hultdins SG360, SG360-LP, SG360-HP, SG360-S	XXHUSG360-B	180,12
Hultdins SG420, SG420-LP, SG420-HP	XXHUSG420-B	180,12
Hultdins SG520, SG520-LP, SG520-HP, SG520-S	XXHUSG520-B	246,38

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300



**ALLE PREISE IN EURO UND  
INKLUSIVE 19% MWST.**

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300